

# Моторное масло RAVENOL Arctic Truck 0W-30

**Вязкость: 0W-30**

*Полностью синтетическое*



## **5 литров**

Артикул:  
**1121100-005**  
Артикул:  
1121100-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835725652



## **20 литров**

Артикул:  
**1121100-020**  
Артикул:  
1121100-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835725621



## **208 литров, принтованная бочка**

Артикул:  
**1121100-D28**  
Артикул:  
1121100-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835725607

**RAVENOL Arctic Truck SAE 0W-30 синтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов.**

Моторное масло RAVENOL Arctic Truck SAE 0W-30 разрабатывалось специально для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной и строительной техники и является одним из лучших моторных масел для этого вида автотранспорта.

Моторное масло RAVENOL Arctic Truck SAE 0W-30 предназначено для дизельных двигателей, работающих в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы. Соблюдайте рекомендации производителя двигателя в плане верхней температуры применения моторного масла. Например Caterpillar ограничивает применение моторного масла с вязкостью 0W-30 до +30С.

Применение **Arctic Truck SAE 0W-30** обеспечивает:

- Отличную защиту двигателя после холодного запуска и при тяжелых условиях
- Быструю смазку двигателя и достаточную толщину смазочной пленки при температурах до -40°С
- Защиту от шлама, нагара, лака и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Лучшую защиту от износа и высокую чистоту двигателя

- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Очень хорошую защиту от износа и коррозии, а также высокую устойчивость к окислению
- Защиту от пенообразования

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1121100-005-01-100	2200000034045 4014835626157
20 литров	1121100-020-01-100	2200000023858 2200000028303 4014835626126