

# Вилочное масло RAVENOL Forkoil Very Heavy 20W

**Вязкость: 20W**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1182106-001**  
Артикул:  
1182106-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835732018



## 4 литра

Артикул:  
**1182106-004**



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1182106-B20**

RAVENOL FORKOIL Very Heavy 20W – специальное гидравлическое масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов.

### Применение:

Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Специальный пакет антипенных присадок предотвращают перемещение воздуха и дегазофикацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески. Обеспечивает максимальные демпфирующие характеристики дорожных и внедорожных подвесок в широком диапазоне температур.

Антикоррозийный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Применение **Fork Oil Very Heavy 20W** обеспечивает:

- Хорошие демпфирующие свойства при любой температуре
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Превосходную защиту от износа для увеличения срока службы компонентов вилки

- Максимально возможную защиту от коррозии внутренних компонентов
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	862 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	68.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	161	DIN ISO 2909
Температура застывания	-35 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	242 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	0.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.06 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Yamalube

ACCFORKF0020, YMD013160100, ACCFORKF0020

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1182106-001-01-100	4014835703018 2200000035448
4 литра	1182106-004-01-999	