www.ravenol.ru

Масло АКПП RAVENOL Multi ATF LVS Fluid

Синтетическое

1 литр

Артикул:
1211145-001
Артикул:
1211145-001-01-999
Штрих-код:
4014835866799

4 литра

Артикул:
1211145-004
Артикул:
1211145-004-01-999
Штрих-код:
4014835866829

10 литров

Артикул:
1211145-010
Артикул:
1211145-010-01-999
Штрих-код:
4014835866850

20 литров

Артикул:
1211145-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1211145-B20
Артикул:
1211145-B20-01-888
Штрих-код:
4014835866935

60 литров

Артикул:
1211145-060

208 литров

Артикул:
1211145-208

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid - Синтетическое многофункциональное масло для автоматических трансмиссий, разработанное на основе самых современных технологий, обеспечивающее самые длительные интервалы замены, предназначено для автоматических и механических коробок передач, гидротрансформаторов и различных систем рулевого управления.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid обеспечивает максимальные интервалы замены в автоматических трансмиссиях, системах рулевого управления и сцепления, гидравлических системах и коробках отбора мощности в легковых и грузовых автомобилях.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid - перекрывает требования большого количества производителей и может использоваться практически во всех обычных автоматических трансмиссиях. Данный продукт не подходит для автоматических трансмиссий CVT. Можно временно использовать в качестве масла для доливки в соответствии с требованиями: Ford, GM, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, KIA, BMW, Mercedes, Volvo, VW, Audi и многих других, если нет подходящего оригинального масла в данный момент.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid обеспечивает:

- Отличные смазывающие свойства при низких температурах зимой
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Низкую температуру застывания
- Очень хороший коэффициент трения
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования

Соответствует требованиям и является аналогом для оригинальных жидкостей:

- Aisin Warner AW-1
- Chrysler MOPAR ZF 8 & 9 SPEED ATF
- Ford MERCON SP
- ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LIfeguardFluid 9 - 9HP
- ATF Shell 3353/ 134/ L12108
- BMW ATF M1375.4, ATF L 12108, ATF 6, ATF 3+
- Honda DW-1
- Honda/Acura DPSF2 Ultra 4WD Rear, ATF Type 3.1, Honda DPFII (DPSF)
- Hyundai SP-IV / SPH-IV
- Kia SP-IV / SP-IV-RR
- Land Rover AW-1, M-1375.4
- Mazda ATF FZ
- Mercedes Benz MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17
- Mitsubishi DIA QUEEN ATF-PA, ATF Fluid J3
- Nissan Matic Fluid S
- Renault Matic J6
- SsangYong Caltex, DSI M11 6-Speed, DSI M78 6-Speed
- Toyota/Lexus ATF T-WS, JWS3324
- Volvo 31256774, 31256775, 31256776
- VW TL 60162, VW TL 55 540, VW TL 52 533, VW TL 55 005

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Aisin Warner AW-1, BMW ATF 3+, BMW ATF 6, BMW ATF L 12108, BMW ATF M1375.4, Ford MERCON® SP, Honda ATF DW-1, Honda ATF Type 3.1, Honda DPFII, Honda DPSF2, KIA SP-IV, KIA SP-IV-RR, Land Rover AW -1, Land Rover M1375.4, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17, Mazda ATF FZ, Mitsubishi ATF Fluid J3, Mitsubishi DIA Queen ATF-PA, Nissan 999MP-MTP10P, Nissan ATF Matic P, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6, Shell ATF 134, Shell ATF 3353, Shell ATF L12108, Toyota ATF T-WS, Toyota JWS 3324, VW TL 525 33, VW TL 550 05, VW TL 555 40, VW TL 601 62, ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP	
Подходит для	Chrysler, Honda Ultra 4WD Rear, SsangYong DSI M11 6-Speed, SsangYong DSI M78 6-Speed	
Плотность при 20°C	848	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	5.9	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	29.8	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	149	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	12050 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	220 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Aisin
ATF6004, ATF6020, ATF6200

Chrysler
68333664AA, 68333663AA

General Motors
19315204, 19315205, 19315206, 19315207, 88864059

Hyundai XTeer

1011412, 1041412, 1011411, 1011414, 1041411, 1041414

Mazda

K020W0046M, 830077TLU007

Suzuki

9900022810000

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1211145-020-01-999	
208 литров	1211145-208-01-999	