

# RAVENOL HPS 5W-30

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Полусинтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1111117-001**  
Артикул:  
1111117-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835722811



## 4 литра

Артикул:  
**1111117-004**  
Артикул:  
1111117-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835722897



## 5 литров

Артикул:  
**1111117-005**  
Артикул:  
1111117-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835722859



## 10 литров

Артикул:  
**1111117-010**  
Артикул:  
1111117-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835722842



## 20 литров

Артикул:  
**1111117-020**  
Артикул:  
1111117-020-01-999



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1111117-B20**  
Артикул:  
1111117-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835773127



## 60 литров

Артикул:  
**1111117-060**  
Артикул:  
1111117-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835722866



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111117-D60**  
Артикул:  
1111117-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835722835



### 208 литров

Артикул:  
**1111117-208**  
Артикул:  
1111117-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835722880



### 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111117-D28**  
Артикул:  
1111117-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835722804



### 1 000 литров

Артикул:  
**1111117-700**  
Артикул:  
1111117-700-01-999

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SL	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00	
Плотность при 20°C	850 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.15 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70.9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	170	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.71 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	6140 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	20.800 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.18 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Chrysler

4761838AD, 4761838MA, 4761844MA

### Honda

087989014

### Hyundai Motor

0510000110, 510000110, 0510000141, 0510000410, 0510000441

### LADA

88889M05400100, 88889M05400400

### Mazda

0000775W30QT, 452349R, K004W0508C, K004W0512J, 452362R, 151289, K020W0512J, 530208TFE, 830077281

## Mercedes-Benz

A000989510419FHFE, A000989510411FHFE, A000989510413FHFE, A000989510417FHFE

## Mitsubishi

3601610, 3601401

## Nissan

KLAM305301, KLAM305304

## Subaru

K0215Y0271

## Suzuki

9900021A40036

## Toyota

0888009106, 0888009105, 0888007706, 0888007705, 0888081015, 0888081013, 0888381013

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111117-001-01-100	4014835625518
	1111117-001-06-999	2200000024381
5 литров	1111117-005-01-100	4014835625556
		2200000031181
	1111117-005-01-101	2200000032539
		2200000023483
2200000025272		
20 литров	1111117-020-01-999	
20 литров, есовох	1111117-020-01-888	
60 литров	1111117-060-01-100	4014835625563
	1111117-060-01-809	2200000026699
		2200000028556
60 литров, принтованная бочка	1111117-060-01-809	
208 литров	1111117-208-01-100	4014835625587
	1111117-208-01-809	4014835803084
	1111117-208-01-888	2200000023568