

# RAVENOL MTF-3 75W

**Вязкость: 75W**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1221104-001**  
Артикул:  
1221104-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835719811



## 4 литра

Артикул:  
**1221104-004**  
Артикул:  
1221104-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835719897



## 10 литров

Артикул:  
**1221104-010**  
Артикул:  
1221104-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1221104-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1221104-B20**  
Артикул:  
1221104-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835788527



## 60 литров

Артикул:  
**1221104-060**  
Артикул:  
1221104-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835736061



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1221104-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1221104-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1221104-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1221104-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Соответствует требованиям	BMW 83220396706 CROSS, BMW MTF-LT-3, BMW MTF-LT-3 N, BOT 303, BOT 350 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 200-D2, Ford WSS-M2C 200-D3, JWS 2271, MB 235.10, Opel B0402167, PSA 71 2317, PSA B71 2310, PSA B71 2316, VW G 009 317, VW G 052 171, VW G 052 512, VW G 052 527, VW G 055 512, VW G 055 532, VW G 060 726, VW G 070 726, VW G F53 061 M2	
Плотность при 20°C	840 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	35.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	184	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	8.800 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-48 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	216 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

## Аналоги OEM

### BMW

83222339221, 83220406584, 83222148565, 23007533818, 78220396706, 88889533818, 83222455210, 83220409878, 83220396706, 83227533818

### Chrysler

68092638AB, 68377611AA, 68092638AA, 68092639AA, 68092638GA

### FEBI

21829

### Ford

XL4, 1547953, 7U7JM2C200BA, 2593461, MU7JM2C200CA, 1494761, 1438382, 7U7JM2C200AA, 1896955, FU7JM2C200AA, 2191179, JU7JM2C200AA, MU7JM2C200AA, 2594109, 2331682, JU7J19G518AA, XY75WQL, XY75WQL1, 1256862, YM2J7H466BA, N052171VX00, 7U7JM2C200DA, 2594113, MU7JM2C200DA, 2146331, 7U7JM2C200CA, 2593468, MU7JM2C200EA, 2191181, JU7JM2C200CA

## **General Motors**

90540998, 104037, 19259104, 19259105, 93165694, 1940004, 93165151, 1940774

## **Honda**

087989016A, 087989031A, 0826799902HE, 0826799920HE, 0826799908, 0826799925, 0826799920, 0826799901, 0826799902, 0826799901HE, 0826799908HE, 0826799925HE, 0826199967, 0826199964

## **Hyundai Motor**

043002N100EU

## **Land Rover**

T4K9601, LR024835, LR006247

## **Mercedes-Benz**

A001989260310, A001989890309, A0019898403, A0019898903, A0019892603, A001989260309, A001989890311, A001989980309, A990989360109, A001989840310, A001989840309, A000989800711, A000989800709, A001989840313

## **Nissan**

320011BY0A, KLD2975001

## **PSA Peugeot Citroen**

9730A8

## **Porsche**

00004330634

## **Renault**

7711428122

## **SWAG**

10921829

## **Suzuki**

9900022B27036, 990F022B27036

## **Toyota**

0888581007, 0888581001, 0888581040

## **Volkswagen**

G0555512A2, GCN052512Z2

## **Volkswagen Group**

G009317A2, G009465A2, G052726A2, G052171, G052178, G052726, G052529, G052171A1, G055726A2, G052171A6, G060762A2, G060762, G055726, G052185A2, G052171S0, G055726S0, G052726S0, G052171A2, G009317A6, G052798A2, G052798, G052512A2, G055512A2, G055512A6, G052512A1, G052512, G052512A3, G052512A2, G052512A3, G052512A6, G052512A1, G0552512A2, G05512A2, G055512, G052512S0, G070726A2, G070726, G070726S0, G052527A2, G052527

## **Volvo**

1161645, 1161423, 1129629, 1161243, 1161322, 1030712, 1161323, 1161324, 1161338, 1161372, 1161520, 31280771, 1161845, 31492110, 31280772, 1161846, 31492111

**Фасовки снятые с производства**

<b>Фасовка</b>	<b>Артикул</b>	<b>Штрих-код</b>
1 литр	1221104-001-01-100	4014835736016 2200000032553
10 литров	1221104-010-01-999	
20 литров	1221104-020-01-999	
208 литров	1221104-208-01-999	